SICHERHEITSDATENBLATT

Erstellung: 07.02.2006
MSDS-Nr: 19-001.5
Revision: 26.08.2010
Revisions-Nr.: 4
Version D: 27.01.2011

Astringedent®

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME: Astringedent®

ANWENDUNG / EINSATZ: Blutstillende Flüssigkeit

HERSTELLER:

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan UT 84095
Tel. +1-801-553-4100

VERTRIEB in Deutschland:

UP Dental GmbH.
Am Westhover Berg 30
D-51149 Köln
Tel. +49-(0)2203-35 92-0

24-Std.-Notfall-Tel.-Nr.: CHEMTREC (international) +1-703-527-3887

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	CAS	EINECS	Klassifikation	Inhalt %
Anionisches Eisen-Sulfat und Subsulfat	010028-22-5	233-072-9	Xn; R22, R36/38	14-17

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:

„Xn“ – Gesundheitsschädlich

NOTFALLPLAN

SOFORT ZU BEACHTEN: R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

POTENTIELLE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN:

AUGEN: Kann schwere Augenreizungen verursachen.

HAUT: Kann die Haut reizen.

EINNAHME: Wenn verschluckt, KEIN Erbrechen herbeiführen – unverzüglich medizinische Hilfe herbeiholen. Sofort den Mund ausspülen und an die frische Luft bringen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGEN: Mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Unverzüglich medizinische Hilfe herbeiholen.

HAUT: Sofort mit Seife und reichlich Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Medizinische Hilfe herbeiholen, wenn Symptome anhalten. Kleidung vor der Wiederverwendung waschen.

EINNAHME: Große Mengen Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen, wenn große Mengen verschluckt wurden.

EINATMEN: entfällt.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

BRANDKLASSE: keine.

FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN: Allgemein: Das gesamte Personal evakuieren. Schutzkleidung zur Brandbekämpfung verwenden. Raumluft-unabhängige Atemschutzgeräte verwenden, wenn das Produkt ins Feuer gerät.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit Tuch, Seife und Wasser aufwischen.

GROSSE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit inaktivem, feuchtem, nicht brennbarem Material aufsaugen, dann Bereich mit Wassers abspülen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: Geeignete Schutzausrüstung tragen.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGEN UND GESICHT: Schutzbrille mit Seitenschutz / Gesichtsschutz tragen.

HAUT: S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ATEMSCHUTZ: entfällt.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

GERUCH: Leichter Eisen-Geruch.

FARBE: Bernsteinfarben.

BEMERKUNGEN: Löslich in Wasser.

pH: ~ 1,0

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT: Ja.

POLYMERISATION: entfällt.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: Keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUGEN: Schwere Augenreizungen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUT: Kann leichte Hautreizungen verursachen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

UMWELTDATEN: Keine Daten verfügbar. Ggf. Umweltbehörde anfragen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ART DER ENTSORGUNG: Gemäß den gültigen Behördenvorschriften entsorgen. (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

STRASSE UND SCHIENE (ADR/RID)

GENAUE VERSAND-BEZEICHNUNG: Ätzende Flüssigkeit, sauer, anorganisch, N.O.S. (Eisensulfat-Mischung)

GEFAHRKLASSE: 8

VERPACKUNGSGRUPPE: II

LUFT (ICAO/IATA)

VERSAND-BEZEICHNUNG: Ätzende Flüssigkeit, sauer, anorganisch, N.O.S. (Eisensulfat-Mischung)

UN/NA-NUMMER: 3264

PRIMÄRGEFAHRKLASSE: 8

VERPACKUNGSGRUPPE: II

SCHIFF (IMO/IMDG)

VERSAND-BEZEICHNUNG: Ätzende Flüssigkeit, sauer, anorganisch, N.O.S. (Eisensulfat-Mischung)

UN/NA-NUMMER: 3264

PRIMÄRGEFAHRKLASSE: 8

VERPACKUNGSGRUPPE: II

15. VORSCHRIFTEN

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
EEC-AUFDRUCK UND –KLASSIFIZIERUNG



„Xn“ – Gesundheitsschädlich.

S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ALLGEMEINE HINWEISE: Nicht klassifiziert.

16. SONSTIGE ANGABEN

RELEVANTE R-SÄTZE:

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

ZUSAMMENGESTELLT VON: Susan Scott

REVISIONSZUSAMMENFASSUNG: Revision # 4:
Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Fassung vom 26.08.2010.
Die Änderungen der Information sind die folgenden: In Abschnitt 1: MSDS-Nr., in Abschnitt 16 Zusammengestellt von

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS: NUR ZUR ZAHNÄRZTLICHEN VERWENDUNG: Laut Gebrauchsanweisung verwenden. Die Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen (Material-Sicherheitsdatenblätter für Rohmaterialien und Hersteller-Informationen), die als zuverlässig gelten. Ultradent Products, Inc. gibt jedoch keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit der Informationen oder die Eignung der Empfehlungen und übernimmt hierfür keine Haftung. Jeder Benutzer sollte diese Empfehlungen im speziellen Kontext der vorgesehenen Verwendung überprüfen und entscheiden, ob diese angemessen sind.